

Postup instalace a zprovoznění nástroje IDT 2

Obecné informace

ICZ Desktop Tools druhé generace, zkráceně IDT 2, umožňuje k dokumentu připojit elektronický podpis uživatele a umístit vizualizovaný podpis v aplikaci e-Spis.

Pomocí tohoto nástroje můžete tisknout štítky a využívat vytvořené šablony dokumentů pro tisk.


Předpoklady

- Uživatel, pod kterým probíhá instalace, má právo zápisu do registru operačního systému.
- Provedení odinstalace předchozí verze IDT na PC/NB (v našem případě, žádné předchozí verze IDT instalována nebyla, takže odinstalace není nutná)


Postup instalace

Instalace pomocí .exe souboru

1. Spustit instalátor idt2-intaller.exe, který nainstaluje idt2 a rozšíření pro prohlížeče Chrome, Edge a Firefox
2. Po spuštění idt2-intaller.exe se může zobrazit dialogové okno vyžadující zadání přihlašovacího jména a hesla pro správce PC na kterém je idt2 instalováno. Pokud není vyžadované přihlášení správce, zobrazí se okno s instalací.




3. Nechat zaškrtnuté všechny tři checkboxy a kliknout na "Install".
4. Po skončení instalace kliknout na "Close".



5. Zprovoznění v prohlížeči Edge


Po následném otevření prohlížeče Edge se v pravém horním rohu prohlížeče zobrazí notifikace o nainstalování (přidání) rozšíření. Kliknutím na tlačítko "Zapnout rozšíření" se rozšíření zapne.



Kontrola stavu rozšíření


Kontrolu stavu nainstalovaného rozšíření lze provést, kliknutím na ikonu tří vodorovných teček v pravém horním rohu prohlížeče a následným kliknutí na menu "Rozšíření".

V seznamu nainstalovaných rozšíření lze vidět zmíněné rozšíření s názvem cz.i.idt2, které je zapnuto.



6. Zprovoznění v prohlížeči Chrome


Postup je obdobný jako u prohlížeče Edge. Po otevření prohlížeče Chrome se v pravém horním rohu zobrazí notifikace o nainstalování (přidání) rozšíření. Kliknutím na tlačítko "Aktivovat rozšíření" se rozšíření zapne.



Kontrola stavu rozšíření

Kontrolu stavu nainstalovaného rozšíření lze provést kliknutím na ikonu tří svislých teček v pravém horním rohu prohlížeče a následným kliknutím na menu "Rozšíření" -> "Spravovat rozšíření".


V seznamu nainstalovaných rozšíření (Moje rozšíření) lze vidět zmíněné rozšíření s názvem cz.i.idt2, které je zapnuto.




7. Zprovoznění v prohlížeči Firefox

pozn. U prohlížeče Firefox je nutné (u všech 3 zde zmíněných typů instalace) doplněk pro Firefox aktivovat (doinstalovat) pouze ručně, dle následujícího postupu.


- Otevřít "Správce rozšíření" Firefox kliknutím na ikonu puzzle v pravém horním rohu prohlížeče.




- Kliknout na ikonku ozubeného kolečka a v menu zvolit "Instalovat doplněk ze souboru".



- Vybrat soubor idt2@i.cz.xpi, který se po instalaci IDT pomocí idt2-intaller.exe, bude nacházet v C:\Program Files (x86)\idt2.



- Následně se v pravém horním rohu prohlížeče zobrazí upozornění o přidávání nového rozšíření.




Kliknout na "Přidat".

- IDT2 se objeví v seznamu nainstalovaných rozšíření

Kontrola stavu rozšíření

Kontrolu stavu nainstalovaného rozšíření lze provést, kliknutím na ikonu puzzle v pravém horním rohu prohlížeče a následným kliknutím na menu "Správa rozšíření".

V seznamu nainstalovaných rozšíření (Správa rozšíření) lze vidět zmíněné rozšíření s názvem cz.i.idt2, které je zapnuto.



Instalace z příkazové řádky

Aplikaci IDT2 je možné instalovat také pomocí příkazové řádky, přičemž jsou podporované tyto volitelné parametry:

- /S – nainstaluje idt2 v tichém režimu. Neotevře se dialog s instalací a jenom se spustí instalace na pozadí, která zkontroluje aktuálně nainstalovanou verzi idt2 na PC/NTB. Když je aktuálně

nainstalovaná verze idt2 nižší jako verze spuštěné instalace, tak se instalace provede. Jinak se instalace na pozadí ukončí a nic se nenainstaluje.

- /CHROME – nainstaluje se idt2 a rozšíření do prohlížeče Chrome (parametr /CHROME je nutno použít v kombinaci s parametrem /S)
- /EDGE – nainstaluje se idt2 a rozšíření do prohlížeče Edge (parametr /EDGE je nutno použít v kombinaci s parametrem /S)
- pozn. doplněk pro Firefox lze nyní instalovat pouze ručně

Pokud není specifikován žádný prohlížeč, provede se instalace pro všechny podporované prohlížeče instalované na stanici.

Příklad použití:

idt2-installer.exe /S

idt2-installer.exe /S /CHROME

Instalace pomocí SCCM

Kromě instalace pomocí .exe souboru a instalace z příkazové řádky, lze využít i instalaci (implementaci) pomocí SCCM, kde je vytvořena aplikace: ESPIS doplněk prohlížeče.